

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v zmysle čl. 4 odst.1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 („CPR“)
č. 3/2015

1. **Jedinečný identifikačný kód výrobku:** Komínový systém IGCS

2. **Typ:** Komínový systém IGCS z Al

3. **Zamýšľané použitie:** je určený na odvod spalín od plynových spotrebičov do vonkajšej atmosféry za suchej prevádzky pre pretlakový systém prevádzky (tlaková trieda P1), pre teplotnú triedu T 300°C a pre triedu odolnosti Vm. Komínový systém IGCS z Al s pevnými, flexibilnými silikónovými vložkami a tvarovkami z Al umožňuje zostavy jednovrstvových komínov bez opláštenia alebo zostavy viacvrstvových komínov

4. **Výrobca:** I.G.C STROJAL s.r.o., Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Ičo: 35763361, SK

6. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku:** Systém 2+ podľa harmonizovanej normy EN 1856-1:2010 a EN 1856-2:2010

7. **Notifikovaná osoba:** TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly. Certifikát č. 1301-CPR-0742 vydaný 2.4.2015 sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly výrobku uvedené v prílohe ZA normy EN 1856-1:2010 sa uplatnili.

9. **Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované tech. špecifikácie
Teplotná trieda	T 300°C	EN 1856-1:2010
Tlaková trieda	P 1	EN 1856-1:2010
Odolnosť proti pôsobeniu kondenzátu	D	EN 1856-1:2010
Odolnosť proti korózii	Vm-L10200 Vm-L13150 Vm-L11090 L50010/1.4404	EN 1856-1:2010
Trieda odolnosti pre vyhorenie sadzí/ vzdialenosť od horľavých materiálov	O50 O70 O100	EN 1856-1:2010
Jednovrstvové: T300 P1 D V1 L10200+L13150 O100		
Dvojrstvové: T300 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O70		
Trojvrstvové: T300 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O50		
Flexibilné: T300 P1D V1 L50010/1.4404 O100		

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Výrobok sa uvádza na trh s označením CE.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939
965 63 Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, 2. 4. 2015



Ing. Jaroslav Snopko
riaditeľ spoločnosti